


Opslagtechniek voor
aluminium en kunststoffen



Draagarmstellingen

Van Vloeropslag tot aluminium- en kunststof-stellingenmagazijn

Het optimale opslagsysteem voor productiewerkplaatsen, grondstoffen- of expeditiemagazijn. De flexibele, in de hoogte verstelbare draagarmen wijken bij het stoten naar boven en zijdelings uit.

Dit systeem beschermt uw goederen tegen beschadigingen. Alle draagarmstellingen worden klant specifiek, passend vervaardigd naar het type opslaggoederen, geleverd en op wens gemonteerd.

OHRA draagarmstellingen zijn duurzaam en stabiel!

Robuuste warmgewalste staalprofielen voor de dragende elementen van de draagarmstellingen maken een veilige opslag van uw producten mogelijk. De hoge kwaliteit van de stellingstaanders en draagarmen garanderen een duurzaam en economische product. oplossing voor het magazijn in industriële bedrijven en verwerkingscentra.

Zeker geen plaat!

OHRA draagarmstellingen zijn gebouwd voor duurzaam gebruik. Het gebruik van warmgewalste staalprofielen in plaats van dunne plaat maken hoge draaglasten mogelijk bij een tegelijkertijd smalle bouwwijze. Hierdoor wordt een hoge opslagcapaciteit op een gering grondoppervlak bereikt.

Economische opslagoplossingen voor uw inkomende goederen reserveonderdelen- of expeditiemagazijn. Schep meer plaats bij verminderde opslagkosten!

Uw voordelen:

- Stellingstaanders en draagarmen uit volwandige, warmgewalste IPE-staalprofielen
- Het veilige stellingsysteem voor zware lasten
- Stellingstaanders aan beide zijden in raster 100:100 mm gestanst
- Ingehaakt en in de hoogte verstelbare armen
- Armen horizontaal in- en uithaakbaar (bv. systeem K+H)
- Geen verborgen roestvorming omdat het massief materiaal betreft
- Hoogwaardige poedercoating
- Warmverzinkte uitvoering voor de buitenopstelling
- Op elk moment uit te breiden opslagsysteem
- Ruim accessoireprogramma voor individuele uitvoeringen



Draagarmstellingen



Draagarmstellingen



Installatie met smalle gangen voor de opslag van cassettes –
Bediening door 4-wegstapelaar.



Manueel bedienbare draagarmstelling voor opslag van aluminium en kunststof bij een onderneming voor vensterbouw.



Draagarmstellingen in een open hal –
Bediening door 4-wegstapelaar.

Kunststof buizen buiten opgeslagen in een draagarmstelling – bodemniveau en eerste opslagniveau als handmatige commissieringsniveaus,

Opslagplatforms en verrijdbare-installaties

Verrijdbare draagarmstellingen in een hal met lage zoldering. Optimale benutting van de beschikbare opslagoppervlakken.

Onderaan verrijdbare draagarmstellingen voor handmatige commissionering, bovenaan een platform voor zware lasten met een belastbaarheid van 1000 kg/m²

Verrijdbare stellinginstallaties

Conventionele stellinginstallaties worden op verrijdbare wagens gemonteerd, die door middel van wielen in en uit geschoven worden. Voor het in- en uitladen wordt de telkens benodigde gang door een elektronisch gestuurde aandrijving geopend.

Opslagplatforms, stellingenplatforms

Optimale benutting van de voorhanden zijnde hoogte van de ruimte. Opslagplatforms van OHRA kunnen in aluminium- en kunststofverwerkende bedrijven op vele manieren gebruikt worden. Zowel als extra opslagoppervlak als ook als montagewerkplaats, de zelfdragende constructie kan in elke bestaande hal ingebouwd en aan de individuele ruimteverhoudingen aangepast worden.


Zo gebruikt men de voorhanden zijnde hoogte volledig. Combinaties uit opslagplatformen en geïntegreerd stellingstelsel kunnen dankzij de robuuste bouwwijze en het OHRA-modulesysteem individueel gerealiseerd worden.

- Hoge kostenbesparing en opslagcapaciteit dankzij maximale ruimtebenutting
- Compacte opslag op een gering vloeroppervlak
- Gelijktijdig bescherming van waardevolle goederen tegen diefstal en ernstige omgevingsinvloeden
- Lichtlopend railsysteem voor een rustige en langdurige werking
- Individuele opslagplatforms of robuuste combinatie met rekkensystemen als tussenniveau
- Bijkomend is een tweede of derde niveau mogelijk
- Draagvermogens naar uw eisen
- Verschillende platformbekledingen mogelijk, al naargelang de vereiste
- Ruim assortiment aan accessoires zoals bv. verlichting, ladders en trappen



Draagarmstellingsinstallatie als dragende constructie voor bovengeplaatst opslagplatform — extra opslagruimte en overzichtelijk.

Palletstellingen



Palletstelling voor de opslag van plexiglasschijven

Compact, veilig en flexibel opslaan

Speciaal in de aluminium- en kunststofverwerking moeten de opslagsystemen rekening houden met verschillende eisen alsook voldoen aan de hoge vereisten voor veiligheid in het bedrijf. Bijkomend moeten ze flexibel zijn om zich te kunnen aanpassen aan de wisselende productiebelastingen.

Bij zware belastingen zoals bv. massieve profielen of gereedschappen hebben de OHRA rekkensystemen zich al in de praktijk als compact en betrouwbaar bewezen. Hierbij horen vooral alle robuuste en belastbare palletrekken uit warmgewalst staal.

- Alle voornaamste componenten uit warmgewalste staalprofielen
- Hoge belastbaarheid bij gelijktijdig grote vakbreedten
- Uitvoering en vervaardiging individueel en precies passend
- Compacte, veilige opslag en eenvoudige, snelle handeling
- Hoge opslagcapaciteit op minimale grondoppervlakken
- Op elk moment uit te breiden en aan te passen

Kunststof rollen in overdekte palletstelling voor de productievoorraad



Palletstelling voor de opslag van kunststof slangen



Kunststof rollen met speciale op- en afname in spaanplatenfabriek.



Toepassingsvoorbeelden



Opslag in buitenopstelling van kunststof buizen bij de groothandel. Warmverzinkte draagarmstellingen met geleidingsrails voor 4-wegstapelaar.



Kunststof profielen opgeslagen in cassettes en door het dak beschermd tegen de regen.



Draagarmstellingen met armbruggen voor de opslag van zware kunststoffolies.



Draagarmstellingen met speciale op- en afname voor de opslag van rollen.



Smalganginstallatie met gangbruggen voor de opslag van aluminiumprofielen



Draagarmstellingmagazijn van 13.500 mm hoog met 13 niveaus voor de opslag van alu- en kunststofprofielen in cassettes